

모듈 사양서

MJ-T106A



MODULE SPECIFICATION



MODULE DRAWING

울파기술주식회사

ULFA TECHNOLOGY CO.,LTD

TEL 02-806-4403~5 FAX 02-806-4406

e-mail : ulfatech@ulfatech.com



MODULE SPECIFICATION

항 목		내 용	비 고
제 조 사		미우라 공업 (주)	(日)
품 명		용제 탈기 MODULE	
형 식		MJ-T106A	
막 재 질		PTFE	
막 면 적		약 0.25㎡	
각부 재질	BODY(진공측)	SUS 304	
	FITTING(접액측)	PTFE	
표 준 유 량		18 L/hr	
압 력 손 실		7.9kPa (0.08kg/cm ²)	주)1
탈 기 성 능		4%	
		(유량18L/hr, 액온25°C, 진공압13.6kPa)	
크 기		Ø110 × 160 X 230mm	FITTING 제외
접 속 구 경	액 입 구	R 1/4(1/4" MALE)	
	액 출 구	R 1/4(1/4" MALE)	
	진 공 구	Rc 1/4(1/4" FEMALE)	
최 고 사 용 액 온		35°C 이하	
최 고 사 용 압 력		0.29MPa (3.0kg/cm ²)	주2)
상 용 압 력		0.19MPa (2.0kg/cm ²)	주3)
보 유 수 량		200 ml	
중 량		약 4kg	

주1) 표준유량시의 값입니다.

주2) 모듈의 내압을 나타냅니다. 공급액의 가압압력을 상용압력 이하에서 사용하여 주세요.

주3) 모듈의 통액내압을 나타냅니다. 긴급시 이외에는 상용압력 이하에서 사용하여 주세요.



MODULE SPECIFICATION

